

## PAKETE



### Basispaket

Dieses Paket ist eine Grundausrüstung für Ihr neues mobiles Smart Home mit dem CaraControl-System, mit dem Sie Heizung, Klimaanlage, Licht steuern, die Reserven Ihres Wohnmobils einsehen und vieles mehr. Sie können problemlos darauf aufbauen und den Funktionsumfang erweitern. Der Inhalt des Pakets wird weiterhin durch den Paketinhalt definiert.



### Sicherheitspaket

Dieses Paket enthält zusätzliche Funk-Sicherheitskomponenten, um Ihr neues mobiles Smart Home mit dem CaraControl-System grundlegend einzurichten, mit dem Sie Heizung, Klimaanlage, Licht steuern, die Reserven Ihres Wohnmobils einsehen und vieles mehr. Es ist ideal für diejenigen, die sich während ihres Freizeitaufenthalts sicher fühlen möchten. Sie können problemlos darauf aufbauen und den Funktionsumfang erweitern. Der Inhalt des Pakets wird weiterhin durch den Paketinhalt definiert.



### Starterpaket + on-site installation NL

Dieses Set beinhaltet eine zusätzliche Vor-Ort-Installation zum Starter-Paket innerhalb der Niederlande. Unser Techniker kommt zu Ihnen und installiert die CaraControl-Einheit in Ihrem Wohnmobil. Dieses Paket ist eine Ersteinrichtung für Ihr neues mobiles Smart Home mit dem CaraControl-System, mit dem Sie Heizung, Klimaanlage, Markisenlicht steuern, den Status Ihres Wohnmobils einsehen und vieles mehr. Sie können problemlos darauf aufbauen und den Funktionsumfang durch den Online-Kauf von App-Add-Ons erweitern. Wenn Sie immer noch nicht wissen, was Sie von einer Smart-Home-Wohnmobillösung erwarten sollen, ist dies die perfekte Wahl für den Einstieg. Der Inhalt des Pakets wird weiterhin durch den Paketinhalt definiert.

## ABSICHERUNG



### Keyless-Go-Karte mit dem Umschalter des Sicherheitsmodus

Dieser kontaktlose Anhänger detektiert automatisch Ihre Anwesenheit und entriegelt die Sicherheitssensoren. Des Weiteren ermöglicht es es, mithilfe des integrierten Tasters zwischen den Sicherheitsprofilen umzuschalten und schaltet dank der Funktion Welcome Home bei Ihrer Rückkehr das Markisenlicht ein.



### Drahtloser Sicherheitssensor für Fenster und Türen

Unser intelligenter drahtloser Sicherheitssensor sendet Ihnen im Falle eines Einbruchs eine Benachrichtigung oder startet eine Sirene. Es benachrichtigt Sie auch, wenn Sie versuchen, mit geöffneten Fenstern oder Türen zu fahren.



### Außensirene

Die Außensirene wird im Fall eines Einbruchs jeden Dieb abschrecken.

## GASMESSUNG



#### **Drahtlose Unterlage zur Messung der Gasflaschenfüllung**

Einfach zu installierende drahtlose stoßfeste Waage mit Neigungs- und Temperatursensor oder Gasleckererkennung bietet eine große Auswahl an messbaren Zylindern, einschließlich Verbundwerkstoffen. Dieses ultimative Gerät ist in der Lage, das Füllvolumen von bis zu zwei Flaschen gleichzeitig mit einer Auflösung von 1 % zu messen.

## VERKABELUNG



#### **Versorgungsverkabelung**

Elementare Verkabelung zum Anschluss der Bordeinheit CaraControl. Beinhaltet die Versorgungsleiter, den Output für die Beheizung des Abwasserbehälters, den Output für die Pumpensteuerung, den Output für den Ventilator (Luftaustauscher) und den Output zur Sirene.



#### **Verkabelung der Inputs und Outputs**

Mit dieser Verkabelung können Sie die Standheizung, 2 benutzerdefinierte Ausgänge, das Elektroschloss steuern und den Status des Netzsteckers, des Solarpanels und der Autobatteriespannung ablesen.



#### **Verkabelung der Alde-Heizung 3010/3020 5m**

Diese Verkabelung wird an Ihr Alde-Heizungspaneel 3010/3020 (nicht iNet-fähig) angeschlossen, um Ihnen die Kontrolle über die Grundfunktionen zu geben.



#### **Kabel der Alde-Heizung 3010/3020 10m**

Diese Verkabelung wird an Ihr Alde-Heizungspaneel 3010/3020 (nicht iNet-fähig) angeschlossen, um Ihnen die Kontrolle über die Grundfunktionen zu geben.



#### **Kabel der Truma/Alde iNet Heizung 5m**

Diese Verkabelung wird mit Ihrem Truma oder Alde 3020 iNet ready Panel verbunden, um Ihnen die Kontrolle über die Grundfunktionen zu geben.



#### **Kabel der Truma/Alde iNet Heizung 10m**

Diese Verkabelung wird mit Ihrem Truma oder Alde 3020 iNet ready Panel verbunden, um Ihnen die Kontrolle über die Grundfunktionen zu geben.



#### **Nordelectronica Verkabelung NE 196/237/356**

Diese Verkabelung wird an den RS485-Bus des Nordelectronica-Elektroblocks angeschlossen, damit Sie seine Funktionen wie Ein-/Ausschalten, Beleuchtung, Markisenlicht, Pumpe, Frischwasserstand, Abwasserstand, Autobatteriespannung und Verbraucherbatteriespannung steuern können.



#### **Schaudt Verkabelung CSV Lumberg 8p (CSV 404 / 414 / 416)**

Diese Verdrahtung ermöglicht die Steuerung von Schaudt Elektroblöcken der CSV-Serie. Einfach zwischen Elektroblock und Panel anschließen.



#### **Kommunikationskabel des Elektroblocks Schaudt EBL Lumberg 10p (EBL 208S / 211)**

Diese Verkabelung dient zur Bedienung der Funktionen der Elektroblock Schaudt. Schließen Sie sie einfach zwischen die Quelle und das Bedienpanel an.



**Kommunikationskabel des Elektroblocks Schaudt EBL Lumberg 12p (EBL 271)**

Diese Verkabelung dient zur Bedienung der Funktionen der Elektroblock Schaudt. Schließen Sie sie einfach zwischen die Quelle und das Bedienpanel an.



**Verkabelung der Alarm-Inputs / Lichtschalter**

Diese Verkabelung ermöglicht den Anschluss von vier getrennten Alarm-Inputs je nach dem Typ des Alarms, des Weiteren die Ablesung des Zustandes des Hauptschalters der Quelle mit 12 V und die Ablesung des Zustandes von bis zu fünf Lichtschaltern.



**Verkabelung der Lichterbedienung 6A**

Ermöglicht die Bedienung von fünf Lichtkreisen bis zur Abnahme von 6A Strom pro einen Kanal. Ein Kreis ist für das Markisenlicht bestimmt.



**Verkabelung der Lichterbedienung 3A**

Erweitern sie ihre Bedienungsmöglichkeiten um 5 Lichtkreise bis zur Abnahme von 3A pro einen Kreis.



**Abwassertankverkabelung für Schaudt Panels 10m (Lumberg)**

Diese Verkabelung verbindet die Sonden und das Panel mit einem Lumberg-Stecker, um den Füllstand des Frischwassers in einem Tank zu erfassen.



**Abwassertankverkabelung für Schaudt Panels 10m (Lumberg)**

Diese Verkabelung verbindet die Sonden und das Panel mit einem Lumberg-Stecker, um den Füllstand des Abwassers in einem Tank zu erfassen.



**Verkabelung der Ablesung der Trinkwasserpegelstände Für Schaudt-Bedienfelder 5m (Lumberg)**

Diese Verkabelung verbindet die Sonden und das Panel mit einem Lumberg-Stecker, um den Füllstand des Frischwassers in einem Tank zu erfassen.



**Verkabelung der Ablesung der Trinkwasserpegelstände Für Schaudt-Bedienfelder 10m (Lumberg)**

Diese Verkabelung verbindet die Sonden und das Panel mit einem Lumberg-Stecker, um den Füllstand des Frischwassers in einem Tank zu erfassen.



**Kommunikationskabel des Elektroblocks Schaudt EBL AMP 12p (EBL 30/99/119)**

Diese Verkabelung dient zur Bedienung der Funktionen der Elektroblock Schaudt. Schließen Sie sie einfach zwischen die Quelle und das Bedienpanel an.



**CBE-Verkabelung 16p**

Diese Verdrahtung ermöglicht die Steuerung über den CBE DS300 Elektroblock. Verbinden Sie ihn einfach zwischen einem Elektroblock und einem Panel und genießen Sie seine Zwei-Wege-Steuerung, wo immer Sie sind.



**Universalschalter 10A**

Dieses bistabile Low-Power-Relais sollte verwendet werden, wenn Sie keinen der unterstützten Elektroblocke besitzen oder CaraControl anstelle eines Elektroblocks verwenden möchten, z. für den kundenspezifischen Transporterbau. Es bietet einen Schaltstrom von bis zu 10 Ampere, der je nach Bedarf durch ein externes Relais erhöht werden kann.

 ZUBEHÖR

**Borereinheit CaraControl v3**

Die On-Board-Unit, das Gehirn des gesamten Systems, verbindet Ihre Wohnmobil-Geräte und externen Geräte mit der CaraControl App und ermöglicht Ihnen, diese wie ein Smart Home alternativ mit einer SIM-Karte zu steuern.

**Temperatursensor 2 m**

Dieser Sensor misst die Innentemperatur, die Werte werden in der App CaraControl angezeigt.

**Externer GPS-Empfänger - 3m**

Dank dieses Geräts haben Sie stets die Übersicht über die Position ihres Wohnmobils.

**Selbstklebende LPWA-Antenne**

Diese Antenne stellt die Distribution des Signals für das GSM-Netz sicher (GSM/LPWA).

**Funk IR A/C Sender**

Erweitern Sie Ihr CaraControl-System ganz einfach mit einem drahtlosen IR-Sender, der wie eine Nachahmung Ihrer originalen Klimaanlage-Fernbedienung funktioniert. Sie können die bekanntesten Marken wie Dometic FreshJet und FreshWell, Truma Saphir und Aventa, Telair DualClima oder Webasto Cool Top Trail steuern.

**ISM-Antenne 0-90° SMA**

Diese Antenne stellt die Distribution des Signals für das ISM-Netz.

**DIENSTLEISTUNGEN****VPN multi-bearer Service für 1 Jahr**

Wenn Sie diesen Service erwerben, können Sie mit der eingelegten NB-IoT-SIM-Karte die CaraControl-Einheit über terrestrische Netzwerke auf der ganzen Welt fernsteuern. Sehen Sie hier unsere aktuelle Berichterstattung: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

**Starterpaket Add-On P1 Beleuchtung**

Dieses digitale Add-On ermöglicht Ihrem Starterpaket die Steuerung von 9 Innenlichtkanälen mit Dimmerfunktion. Diese Option erfordert einen zusätzlichen Anschluss von Blitzstromkreisen.

**Starterpaket-Add-on P4 Standort**

Dieses digitale Add-on ermöglicht Ihrem Starter-Paket die genaue Positionserfassung Ihres Wohnmobils. Diese Option erfordert die zusätzliche Installation einer GNSS-Antenne.

**Starterpaket-Add-on P2 Wasser**

Dieses digitale Add-on ermöglicht Ihrem Starterpaket die Möglichkeit, den Wasserstand zu sehen und die Pumpe zu steuern. Diese Option erfordert zusätzliche Verkabelung und Installation.

**Starterpaket-Add-on P3 Sicherheit**

Dieses digitale Add-On ermöglicht Ihrem Starterpaket die Steuerung von Sicherheitsfunktionen. Diese Option erfordert zusätzliche Sensoren.

**VPN multi-bearer Service für 4 Monate**

Wenn Sie diesen Service erwerben, können Sie mit der eingelegten NB-IoT-SIM-Karte die CaraControl-Einheit über terrestrische Netzwerke auf der ganzen Welt fernsteuern. Sehen Sie hier unsere aktuelle Berichterstattung: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

FLEET



Service

**FLEET multi-bearer Service für 1 Jahr**

Durch den Kauf dieses Dienstes können Sie mit der eingelegten NB-IoT-SIM-Karte die CaraControl-Einheit über das FLEET-Portal oder Smartphone fernsteuern. Sehen Sie hier unsere aktuelle Berichterstattung:  
<https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

FLEET



Service

**FLEET multi-bearer Service für 6 Monate**

Durch den Kauf dieses Dienstes können Sie mit der eingelegten NB-IoT-SIM-Karte die CaraControl-Einheit über das FLEET-Portal oder Smartphone fernsteuern. Sehen Sie hier unsere aktuelle Berichterstattung:

<https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>