

PACCHETTI



Pacchetto base

Questo pacchetto è una configurazione di base per la tua nuova casa mobile intelligente con il sistema CaraControl, che ti consente di controllare il riscaldamento, l'aria condizionata, le luci, vedere le riserve del tuo camper e molto altro. Puoi facilmente costruirci sopra ed estendere la gamma delle sue funzioni. Il contenuto del pacco è inoltre definito dal contenuto del pacco.



Pacchetto di sicurezza

Questo pacchetto viene fornito con componenti di sicurezza wireless aggiuntivi per dotare una configurazione di base per la tua nuova casa mobile intelligente con il sistema CaraControl, che ti consente di controllare il riscaldamento, l'aria condizionata, le luci, vedere le riserve del tuo camper e molto altro. E' l'ideale per chi vuole sentirsi al sicuro durante il proprio soggiorno di piacere. Puoi facilmente costruirci sopra ed estendere la gamma delle sue funzioni. Il contenuto del pacco è inoltre definito dal contenuto del pacco.



Pacchetto iniziale

Questo pacchetto è una configurazione iniziale per la tua nuova casa mobile intelligente con il sistema CaraControl, che ti consente di controllare il riscaldamento, l'aria condizionata, la luce della veranda, vedere lo stato del tuo camper e molto altro. Puoi facilmente costruire su di esso ed estendere la gamma delle sue funzioni acquistando i componenti aggiuntivi dell'app online. Se ancora non sai cosa aspettarti da una soluzione smart home RV, questa è la scelta perfetta per iniziare. Il contenuto del pacco è inoltre definito dal contenuto del pacco.



Pacchetto iniziale

Questo pacchetto è una configurazione iniziale per la tua nuova casa mobile intelligente con il sistema CaraControl, che ti consente di controllare il riscaldamento, l'aria condizionata, la luce della veranda, vedere lo stato del tuo camper e molto altro. Puoi facilmente costruire su di esso ed estendere la gamma delle sue funzioni acquistando i componenti aggiuntivi dell'app online. Se ancora non sai cosa aspettarti da una soluzione smart home RV, questa è la scelta perfetta per iniziare. Il contenuto del pacco è inoltre definito dal contenuto del pacco.

SICUREZZA



Scheda Keyless Go con commutatore della modalità di sicurezza

Questa chiave senza contatto è capace di rilevare automaticamente la vostra presenza e di bloccare i sensori di sicurezza. Inoltre, permette di commutare tra i profili di sicurezza tramite un pulsante integrato, e grazie alla funzione Welcome Home provvede all'accensione della luce della tenda da sole al vostro ritorno.



Sensore di sicurezza senza fili di finestri e portiere

Il nostro sensore di sicurezza wireless intelligente ti invierà una notifica o lancerà una sirena in caso di intrusione. Ti avviserà anche quando provi a guidare con alcune finestre o porte aperte.



Sirena esterna

La sirena esterna è capace di scoraggiare ogni ladro in caso di effrazione.

MISURAZIONE GAS



Piano di misurazione senza fili del livello del contenuto delle bombole di gas

La bilancia wireless resistente agli urti di facile installazione con sensore di inclinazione e temperatura o rilevamento delle perdite di gas offre un'ampia selezione di cilindri misurabili, compresi i composti. Questo dispositivo definitivo è in grado di misurare il volume di riempimento fino a due bottiglie contemporaneamente con una risoluzione dell'1%.

CABLAGGIO



Cablaggio di alimentazione

Cablaggio base per il collegamento dell'unità di bordo CaraControl. Contiene conduttori di alimentazione, l'uscita per il riscaldamento serbatoio acque di scarico, l'uscita per il comando pompa, l'uscita per il ventilatore (scambiatore d'aria) e l'uscita per la sirena.



Cablaggio entrate e uscite

Con questo cablaggio è possibile controllare il riscaldatore ausiliario, 2 uscite definite dall'utente, l'elettroserratura e leggere lo stato della spina di alimentazione, il pannello solare e la tensione della batteria dell'auto.



Cavo di riscaldamento Alde 3010/3020 5m

Questo cablaggio si collega al pannello del riscaldamento Alde 3010/3020 (non pronto per iNet) per darti il controllo sulle sue funzioni di base.



Cavo di riscaldamento Alde 10m

Questo cablaggio si collega al pannello del riscaldamento Alde 3010/3020 (non pronto per iNet) per darti il controllo sulle sue funzioni di base.



Cavo del riscaldamento Truma/Alde iNet 5m

Questo cablaggio si collega al tuo pannello Truma o Alde 3020 iNet ready per darti il controllo sulle sue funzioni di base.



Cavo del riscaldamento Truma/Alde iNet 10m

Questo cablaggio si collega al tuo pannello Truma o Alde 3020 iNet ready per darti il controllo sulle sue funzioni di base.



Nordelettronica cablaggio NE 196/237/356

Questo cablaggio si collega al bus RS485 degli elettroblocchi Nordelettronica per permetterne il controllo delle funzioni quali accensione/spegnimento, luci, luce tenda da sole, pompa, livello acqua dolce, livello acque nere, tensione batteria auto e tensione batteria servizi.



Cablaggio Schaudt CSV Lumberg 8p (CSV 404 / 414 / 416)

Questo cablaggio consente il controllo degli elettroblocchi Schaudt serie CSV. Basta collegarlo tra un elettroblocko e il pannello.



Cavo di comunicazione dell'elettroblocko Schaudt EBL Lumberg 10p (EBL 208S / 211)

Il cavo serve per comandare le funzioni della fonte Schaudt. Basta semplicemente collegarlo tra la fonte e il pannello di comando.



Cavo di comunicazione dell'elettroblocko Schaudt EBL Lumberg 12p (EBL 271)

Il cavo serve per comandare le funzioni della fonte Schaudt. Basta semplicemente collegarlo tra la fonte e il pannello di comando.



Cablaggio entrate d'allarme / interruttori delle luci

Questi cavi permettono l'allacciamento di quattro entrate d'allarme separate secondo il tipo di allarme, nonché la lettura dello stato dell'interruttore generale della fonte 12V e la lettura dello stato di massimo cinque interruttori delle luci.



Cablaggio comando luci 6A

Consente il comando di cinque circuiti luci fino a un consumo di corrente pari a 6A per canale. Un circuito è destinato alla luce della tenda da sole.



Cablaggio comando luci 3A

Estendete le vostre possibilità di controllo con 5 circuiti luci, fino al consumo di 3A per circuito.



Cablaggio serbatoio acque nere Pannelli Schaudt 5m (Lumberg)

Questo cablaggio si collega tra le sonde e il pannello utilizzando il connettore Lumberg per acquisire il livello di acqua dolce in un serbatoio.



Cablaggio serbatoio acque nere per pannelli Schaudt 10m (Lumberg)

Questo cablaggio si collega tra le sonde e il pannello utilizzando il connettore Lumberg per acquisire il livello di acque nere in un serbatoio.





Cablaggio serbatoio acqua dolce per pannelli Schaudt 5m (Lumberg)

Questo cablaggio si collega tra le sonde e il pannello utilizzando il connettore Lumberg per acquisire il livello di acqua dolce in un serbatoio.



Cablaggio serbatoio acqua dolce per pannelli Schaudt 10m (Lumberg)

Questo cablaggio si collega tra le sonde e il pannello utilizzando il connettore Lumberg per acquisire il livello di acqua dolce nel serbatoio.



Cavo di comunicazione dell'elettroblocco Schaudt EBL AMP 12p (EBL 30/99/119)

Il cavo serve per comandare le funzioni della fonte Schaudt. Basta semplicemente collegarlo tra la fonte e il pannello di comando.



Cablaggio CBE 16p

Questo cablaggio consente il controllo sull'elettroblocco CBE DS300. Collegalo semplicemente tra un elettroblocco e un pannello e goditi il suo controllo bidirezionale ovunque tu sia.



Interruttore universale 10A

Questo relè bistabile a bassa potenza è pensato per essere utilizzato quando non si possiede nessuno degli elettroblocchi supportati o si desidera utilizzare CaraControl al posto dell'elettroblocco, ad es. per la costruzione di furgoni personalizzati. Offre una corrente di commutazione fino a 10 A che può essere aumentata da un relè esterno in base alle proprie esigenze.

 **ACCESSORI**



Unità di bordo CaraControl v3

L'unità di bordo, il cervello del sistema enitre, collega i tuoi elettrodomestici camper e dispositivi esterni con l'app CaraControl e ti consente di controllarli come una casa intelligente, in alternativa utilizzando una scheda SIM.



Sensore temperatura 2 m

Questo sensore serve per misurare la temperatura interna i cui valori vengono visualizzati nell'applicazione CaraControl.



Ricevitore GPS esterno - 3m

Grazie a questo dispositivo avrete sempre il controllo della posizione della vostra abitazione mobile.



Antenna autoadesiva LPWA

Quest'antenna assicura la distribuzione del segnale per la rete GSM (GSM/LPWA).



Trasmittitore IR wireless A/C

Estendi facilmente il tuo sistema CaraControl con il trasmettitore IR wireless, che funziona come un imitatore del tuo telecomando A/C originale. Puoi controllare i marchi più noti come Dometic FreshJet e FreshWell, Truma Saphir e Aventa, Telair DualClima o Webasto Cool Top Trail.



Antenna ISM 0-90° SMA

Quest'antenna assicura la distribuzione del segnale per la rete ISM.



SERVIZI

Premium



Services

Premium multi-bearer Servizio per 1 anno

Acquistando questo servizio, la scheda SIM NB-IoT inserita ti consentirà di controllare l'unità CaraControl da remoto tramite reti terrestri in tutto il mondo. Guarda la nostra copertura attuale qui: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>



Pacchetto iniziale aggiuntivo P1 Illuminazione

Questo componente aggiuntivo digitale offre al tuo pacchetto Starter la possibilità di controllare 9 canali di luce interni con funzione dimmer. Questa opzione richiede un collegamento aggiuntivo di circuiti di illuminazione.



Pacchetto iniziale aggiuntivo P4 Posizione

Questo componente aggiuntivo digitale offre al tuo pacchetto Starter la possibilità di acquisire la posizione precisa del tuo camper. Questa opzione richiede l'installazione aggiuntiva dell'antenna GNSS.



Pacchetto iniziale aggiuntivo P2 Aqua

Questo componente aggiuntivo digitale offre al tuo pacchetto Starter la possibilità di vedere i livelli dell'acqua e controllare la pompa. Questa opzione richiede cablaggio e installazione aggiuntivi.



Pacchetto di iniziale aggiuntivo P3 Sicurezza

Questo componente aggiuntivo digitale offre al tuo pacchetto Starter la possibilità di controllare le funzioni di sicurezza. Questa opzione richiede sensori aggiuntivi.

Premium



Services

Premium multi-bearer Servizio per 4 mesi

Acquistando questo servizio, la scheda SIM NB-IoT inserita ti consentirà di controllare l'unità CaraControl da remoto tramite reti terrestri in tutto il mondo. Guarda la nostra copertura attuale qui: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>



sales@caracontrol.eu



www.caracontrol.eu